

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY 



# CATALOGUE PRODUIT

2024

# À PROPOS DE PRIMUS

Depuis plus d'un siècle, Primus® est célèbre pour ses équipements de blanchisserie haut de gamme. Avec des solutions intelligentes et des conceptions durables, nous garantissons des résultats durables et de qualité supérieure, avec un minimum d'énergie et d'eau, même en cas d'utilisation intensive dans des situations difficiles.

## POURQUOI DEVEZ-VOUS CHOISIR PRIMUS ?

« Get ahead in laundry », ou « prenez de l'avance dans les blanchisseries » en français, n'est pas un simple slogan ; c'est la raison pour laquelle vous devez choisir Primus® comme partenaire pour votre laveuse-essoreuse. Ensemble, nous boostons votre entreprise avec des solutions efficaces et économes en énergie qui répondent parfaitement à vos besoins.

### INNOVATION

La gamme de produits de Primus s'élargit et évolue jour après jour. Notre équipe R&D axe son travail sur la fourniture de solutions plus efficaces et durables, avec une consommation d'eau et d'énergie moindre, pour chaque étape de votre service de blanchisserie. Nous offrons des solutions pour les petits et les grands volumes et prêtons notre assistance du devis au service après-vente.

### LAVEUSES-ESSOREUSES

Laveuses-essoreuses industrielles pour des performances puissantes, sans effort et durables. Avec une technologie intelligente, un faible taux de consommation et un excellent niveau de service.

### SÉCHOIRS

Séchez votre linge commercial en douceur et efficacement avec l'un de nos séchoirs de haute qualité. Pour toutes les capacités et avec des programmes de séchage spécifiques pour les tissus délicats.

### REPASSEUSES

Un linge sans pli et une faible consommation d'énergie : les repasseuses Primus combinent un matériel durable à des programmes de repassage intelligents et à une technologie innovante.

### LIVRAISON QUOTIDIENNE DE PIÈCES DÉTACHÉES DANS LE MONDE ENTIER


Dans le cadre de notre service, nous livrons rapidement des pièces de rechange d'origine pour toutes nos machines. Nous prolongeons ainsi la durée de vie de votre équipement Primus® et nous garantissons la continuité de votre activité.




# JETEZ UN ŒIL À NOS RÉFÉRENCES

Découvrez les témoignages de nos clients ainsi que leurs grandes réussites. Dans ces vidéos, des professionnels de divers secteurs d'activité font l'éloge de l'impact que nos services ont eu sur leurs activités. Ces références sont plus qu'un témoignage de nos performances passées ; elles invitent à comprendre le potentiel que nous apportons à votre organisation.

Prenez de l'avance dans le secteur des blanchisseries d'hôtellerie.



Prenez de l'avance dans le secteur des blanchisseries d'hôtellerie : Kelly's Resort Hotel & Spa



Célébration des 10 ans avec La Colada avec l'ouverture de la 1500<sup>e</sup> laverie




## ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL



## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE FIXE



## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE



## LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES




## SÉCHOIRS



## CABINES DE SÉCHAGE




## REPASSEUSES




# APERÇU DES ÉCRANS DE CONTRÔLE

## LAVEUSES-ESSOREUSES




### XCONTROL FLEX (LAVERIE LIBRE-SERVICE) ET XCONTROL FLEX PLUS (BLANCHISSERIE)

- Écran tactile haute résolution 7"
- Interface intuitive et conviviale
- 15 cycles XControl FLEX | 99 cycles XControl FLEX PLUS
- Multilingue (34 langues)
- Connexion au cloud
- Connexion au tableau de bord i-Trace et à l'application Primus



### XTRONIC

- Commande de base
- 6 programmes (+2 modificateurs de cycle)
- Contenu programmable



### XCONTROL

- 15 cycles
- Entièrement programmable
- Affichage graphique
- Multilingue (25 langues)
- Ports USB + RS485



### GRAPHITRONIC

- 99 cycles
- Entièrement programmable
- Affichage graphique
- Multilingue (21 langues)

## SÉCHOIRS



### XCONTROL FLEX (LAVERIE LIBRE-SERVICE) ET XCONTROL FLEX PLUS (BLANCHISSERIE)

- Écran tactile haute résolution 7" (5" sur les superposés)
- Interface intuitive et conviviale
- 11 programmes (laverie) | 99 cycles (sur site)
- Multilingue (34 langues)
- Connexion au cloud
- Connexion au tableau de bord i-Trace et à l'application Primus




### CONTRÔLE FACILE

- 3 programmes standards
- Température librement programmable



### CONTRÔLE TOTAL

- Jusqu'à 20 programmes, 9 préprogrammés
- Température librement programmable
- Temps de séchage librement programmable
- Temps de refroidissement librement programmable



### CONTRÔLE XQ

- 4 programmes de séchage
- Notification par LED
- Programmable par IR
- Peut être utilisé en mode jeton, paiement centralisé et sur site (prix de vente fixé à 0)



### MICROPROCESSEUR FULL OPL

- 30 programmes standards, mémoire jusqu'à 99 programmes.
- 3 types de cycle
- Séchage par temps, séchage automatique, séchage humidité



### MINUTERIE NUMÉRIQUE DOUBLE

- Définit le temps de séchage, la température et le refroidissement
- Répétition du cycle par simple pression, temps de séchage étendu et grand affichage du compte à rebours.

primus



## TECHNOLOGIES

### LA TECHNOLOGIE POUR ÉCONOMISER DU TEMPS, DE L'ÉNERGIE ET DE L'ARGENT

Développer des technologies qui permettent d'économiser de l'eau, de l'énergie et du temps est l'objectif principal de notre département de recherche et développement. Pour y parvenir, nous avons mis au point une série de technologies intelligentes et de solutions innovantes au cours des dernières années. Les commandes tactiles et la connectivité jouent un rôle important dans ce processus, tout comme la maintenance préventive, qui permet à votre entreprise de fonctionner en douceur et d'éviter les réparations importantes.

### SUIVI DE VOS DONNÉES

Nos solutions basées sur le cloud surveillent et analysent les données importantes. Vous avez à tout moment une bonne vue d'ensemble des performances de vos machines et vous recevez immédiatement les messages d'erreur, ce qui vous permet d'intervenir rapidement et d'éviter les temps d'arrêt.

### ÉCONOMISER L'EAU, L'ÉNERGIE, LA LESSIVE ET LES SALAIRES

L'efficacité est essentielle lorsque vous gérez une blanchisserie. C'est bien sûr ce qui nous pousse à développer de nouvelles technologies. Chaque amélioration est pensée en termes de réduction de la consommation d'eau, d'énergie et de lessive, ou vise à économiser du temps et, par conséquent, à améliorer votre masse salariale.

### OUTILS CONVIVIAUX

En plus de vous faire gagner du temps et de l'argent, nos technologies rendent nos machines haut de gamme plus conviviales, en termes d'ergonomie, de contrôle plus intuitif et de maintenance préventive. Elles contribuent à rendre votre lieu de travail agréable.

## APERÇU DES TECHNOLOGIES

 cascade drum

 CONTROL FLEX

 i-TRACE®

 POWERWASH

 TRACE-TECH

 ultraCbalance

 easySOAP

 OPTILOAD

 GoldenLock

 senso.dry+

 radax

 evo.5

 POWERDRY

 SafeTech™

 senso.speed

 EASYFOLD

 optizone

 smartload

POUR PLUS D'INFOS  
CONSULTEZ NOTRE SITE :





# PRIMUS EST LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET L'AVENIR DES BLANCHISSERIES SANITAIRES

## GESTION DU LINGE DANS LES HÔPITAUX

Disposer d'un équipement assure des résultats hygiéniques et sûrs est primordial lorsqu'il s'agit d'installer ou de renouveler le service de blanchisserie d'un hôpital. Dans cet environnement, la prévention de la contamination croisée est un point crucial sur lequel se pencher. Avec les laveuses-essoreuses à barrière, les options de traçabilité et d'autres solutions dédiées, Primus® vous assiste dans votre blanchisserie. Pour les patients et les résidents.

## POURQUOI UN SERVICE INTERNE DE BLANCHISSERIE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ ?

En gérant en interne le linge de l'hôpital, vous gardez le contrôle total sur les normes d'hygiène et sur le planning de votre service. Qu'il s'agisse de serviettes, de draps ou de blouses chirurgicales, vous gérez le linge en douceur et en toute sécurité grâce à l'équipement adéquat.

## UNE LAVEUSE-ESOREUSE À BARRIÈRE POUR UNE BLANCHISSERIE D'HÔPITAL

Une laveuse-essoreuse à barrière est encastrée dans le mur. Avec 2 portes, de part et d'autre du mur, vous évitez tout contact entre le linge sale et le linge propre. Nous créons ainsi une séparation physique entre le linge sale et le linge lavé. Conformément aux normes mondiales et avec un caractère durable.

## TRAÇABILITÉ POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ

Dans les centres hospitaliers, l'hygiène est une priorité. Non seulement en paroles, mais aussi en actes. Les machines avancées de Primus® enregistrent des données importantes et des paramètres clés, tels que la température d'un cycle de lavage. Un mécanisme de contrôle de la qualité du lavage.



1. Arrivée du camion et déchargement du linge sale
2. Stockage dans la zone sale et tri par programme de lavage
3. Lavage des articles
4. SAS d'étanchéité
5. Séchage des articles
6. Séchage et repassage
7. Finition et repassage et pliage des articles
8. Lecture et tri des articles et regroupement par transporteur (résident)
9. Stockage avant l'expédition
10. Livraison

## CONCEPT DE LA BARRIÈRE



# LES SOLUTIONS DE LA LAVERIE DE DEMAIN POUR UN EXCELLENT SERVICE D'HÔTELLERIE

## SERVICES DE BLANCHISSERIE DANS LE SECTEUR HÔTELIER

La qualité du linge est un facteur important de l'expérience et de la satisfaction de vos clients. En confiant la gestion de votre linge à vos services d'intendance, aucun doute que le linge sera à la hauteur de vos exigences. Ou pourquoi ne pas proposer à vos hôtes un service de blanchisserie pendant leur séjour ?

## SÉCHOIRS INDUSTRIELS POUR LES HÔTELS

Il est essentiel que le linge soit bien lavé et que les tissus soient agréables au toucher après le lavage. Mais vous pouvez aussi voir au-delà de la laveuse-essoreuse appropriée. Primus® a le plaisir d'ajouter d'autres équipements à votre blanchisserie interne. Des séchoirs aux repasseuses industriels destinés aux hôtels : pour un résultat impeccable à tout moment.

## DES LAVEUSES- ESSOREUSES POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS

Des grands hôtels étoilés aux chambres d'hôtes ; Primus® développe et construit des machines de haute qualité et économes en énergie pour les établissements de toutes tailles. Vous gérez une station thermale et vous avez un grand volume de serviettes à laver ? Pas de problème. En gérant en interne le linge, vous réduisez vos coûts et améliorez votre contrôle de la qualité. Nous avons l'équipement qu'il vous faut pour vos services de blanchisserie hôtelière.

## UN SERVICE EN PLUS POUR VOS CLIENTS

Vous vous distinguez jour après jour grâce au design de votre hôtel et à votre service. Une blanchisserie interne est un atout majeur à cet égard. Les clients font laver leurs vêtements préférés par vos soins, pour un petit supplément, et profitent de leur séjour avec encore plus d'insouciance.





# DES SOLUTIONS DE BLANCHISSERIE EFFICACES ET DE GRANDE CAPACITÉ

## DES MACHINES FIABLES POUR LA BLANCHISSERIE COMMERCIALE

L'efficacité est essentielle dans une blanchisserie commerciale. Les machines Primus® à grande capacité et les programmes de lavage et de séchage spécifiques vous aident à diminuer votre consommation d'énergie et d'eau, ce qui vous permet de réduire vos coûts et d'assurer la prospérité de votre entreprise.

## ÉQUIPEMENT DE BLANCHISSERIE À GRANDE CAPACITÉ

La blanchisserie commerciale se caractérise par de grandes quantités et des temps de traitement courts. C'est pourquoi vous avez besoin de laveuses-essoreuses et de séchoirs fiables, dotés d'une grande capacité, afin de satisfaire tous vos clients et d'assurer un service rapide. Nous proposons des équipements d'une capacité de 80, de 100 ou même de 120 kg et des repasseuses permettant de traiter du linge jusque 3,20 m de large.

## INNOVATIONS TECHNIQUES

Afin de vous fournir tous les outils dont vous avez besoin, le service R&D de Primus® fonctionne à plein régime. Nous développons des solutions intelligentes pour la traçabilité, la gestion des données et une plateforme de contrôle centralisée basée sur le cloud. Vous disposez ainsi à tout moment d'une vue d'ensemble claire, incluant les paramètres importants et respectant les normes d'hygiène les plus strictes.



## ÉQUIPEMENT POUR LAVERIE LIBRE-SERVICE

Depuis plus de 112 ans, Primus® fabrique des machines pour les laveries libre-service. Nous croyons vraiment à la valeur ajoutée des laveries libre-service pour la communauté. Avec le bon équipement de laverie libre-service, vous offrez un service rapide et de qualité à vos clients.

## EXTENSION OU REMPLACEMENT COMPLET

En raison de son utilisation intensive, votre équipement doit régulièrement être remplacé. Primus® vous propose des laveuses-essoreuses adaptées à tous vos besoins. Nous préparons une offre sur mesure et vous proposons un prix compétitif. Vous devez simplement augmenter votre capacité ? Nous nous ferons un plaisir d'ajouter le bon membre à la famille de votre laverie.

## LAVEUSES-ESSOREUSES À JETONS DANS LE MONDE

Non seulement Primus® fournit ses équipements à ses clients de laverie libre-service depuis plus d'une demi-décennie, mais nous avons également aidé le concept à conquérir le monde. En créant ces entreprises, nous avons répondu à une demande non satisfaite. Ce qui fait de nous un grand défenseur et un partenaire innovant de ce secteur.



# LAVERIE SPÉCIALISÉE : UNE EXPERTISE POUR CHAQUE SECTEUR

Outre nos segments cibles, nos produits conviennent parfaitement à d'autres secteurs, tels que les sociétés de nettoyage, la marine, les casernes de pompiers, l'industrie, etc.



## SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE

Dans les organisations plus grandes, il peut être préférable de laver les serpillères et les chiffons sur place. Assurer la température idéale et les laisser prêts à l'emploi, imprégnés de produits spéciaux. C'est la manière la plus intelligente de nettoyer parfaitement les bâtiments d'entreprise. Primus® peut fournir des machines adaptées à votre client, avec les programmes de lavage nécessaires et des configurations spécifiques, pendant la durée du contrat de prestation du service.

### CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS STRICTES

Lorsqu'on a le bon équipement, il est simple de respecter les réglementations strictes en matière de gestion des installations. Nos laveuses-essoreuses sont conçues et fabriquées en accordant une attention particulière aux défis actuels et futurs. L'hygiène, l'efficacité et les économies d'énergie sont inhérentes à nos solutions. Et vous, en tant qu'entreprise de nettoyage, vous en profitez.



## SECTEUR DE LA MARINE

Entre l'eau agitée et les fortes tempêtes occasionnelles, un navire doit beaucoup endurer. De plus, pour un résultat durable, vos laveuses-essoreuses et vos séchoirs doivent être installés avant que le bateau ne soit soudé. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons mis au point des équipements à cuve fixe pour les applications marines. Avec moins de pièces mobiles, vous optez également pour une usure moindre et une durée de vie plus longue.

### NOTRE EXPERTISE, VOTRE FORCE

Plus d'un siècle d'expérience nous apporte des connaissances et une expertise précieuses. Nous les mettons volontiers à profit pour vous aider de manière optimale. Nous contribuons ainsi à l'expérience maritime de votre équipe et de vos hôtes. Des vêtements de travail soignés au service de blanchisserie facultatif pour le linge personnel.



## CASERNE DE POMPIERS

### LAVEUSE-ESSOREUSE POUR ÉQUIPEMENT ANTI-INCENDIE

Nos laveuses-essoreuses agissent en douceur pour préserver le revêtement de l'EPI des pompiers. Ces laveuses-essoreuses à cuve suspendue sont conçues conformément à la norme NFPA 1851, assurant ainsi une sécurité durable pour vos pompiers.

### CABINE DE SÉCHAGE POUR EPI DE POMPIER

Pour éviter l'usure des tenues des pompiers, il est recommandé d'utiliser une cabine de séchage pour EPI au lieu d'un séchoir industriel. Après le lavage, il suffit de suspendre les vêtements dans l'armoire pour les faire sécher. Ils sont ainsi parfaitement propres, secs et prêts pour l'intervention suivante.



## LOISIRS

### CAPACITÉ APPROPRIÉE DES LAVEUSES-ESSOREUSES ET DES SÉCHOIRS

Qu'il s'agisse d'un petit club ou d'une grande organisation, pour assurer un bon service de blanchisserie, vos laveuses-essoreuses doivent avoir la capacité adéquate. Nous vous aidons à choisir l'équipement ayant les spécifications techniques et les programmes de lavage adaptés à vos besoins quotidiens.

### LAVEZ À VOTRE RYTHME

Que vous fassiez votre lessive tous les jours, une fois par semaine ou plutôt occasionnellement, Primus® a la machine qu'il vous faut en stock. Notre technologie innovante et notre approche pragmatique vous aident à maîtriser votre consommation d'énergie, tout en garantissant un résultat sans faille pour votre linge.



LAVEUSES-  
ESSOREUSES

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE

<b>FX65</b> 6,5 kg	<b>FX80</b> 7,5 kg	<b>FX105</b> 10,5 kg	<b>FX135</b> 13,5 kg	<b>FX180</b> 18 kg	<b>FX240</b> 24 kg	<b>FX280</b> 28 kg
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commande XControl FLEX PLUS** : écran tactile couleur 7" convivial et multilingue avec excellente navigation pour l'opérateur.
- **Vitesse d'essorage 500 G** : moins d'humidité pour un processus de séchage plus court, efficace et économe en énergie.
- **Plateforme i-Trace basée sur le cloud** : pour contrôler facilement votre linge n'importe où et à tout moment.
- **Large sélection de systèmes de pesage** selon vos besoins, pour économiser de l'eau, de l'énergie et de la lessive en fonction du

poids de la charge. OptiLoad — système automatique avec cellules de pesage, UltraBalance — système de pesage avec convertisseur et système semi-automatique SmartLoad de série sur chaque machine.

- **Accès facile aux pièces vitales depuis l'avant** pour faciliter l'entretien.
- **Grande ouverture de porte** pour un chargement et un déchargement faciles.
- **Durabilité améliorée** pour votre tranquillité, avec 3 ans de garantie.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



FX65-135



FX180-280



FX135 à commande tactile

### SECTEURS ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Laverie libre-service



Loisirs

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE

<b>FX350</b> 35 kg	<b>FX450</b> 45 kg	<b>FX600</b> 60 kg
-----------------------	-----------------------	-----------------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commande XControl FLEX PLUS** : écran tactile couleur 7" convivial et multilingue avec excellente navigation pour l'opérateur.
- **Vitesse d'essorage élevée** : moins d'humidité pour un processus de séchage plus efficace.
- **Plateforme i-Trace basée sur le cloud** : pour contrôler facilement votre linge n'importe où et à tout moment.
- **Technologie Cascade Drum** : action mécanique supplémentaire grâce à la forme en cascade de la surface. (Rend votre linge plus propre).
- **Systèmes de pesage** : OptiLoad (totalement automatique) et SmartLoad (semi-automatique) pour économiser de l'eau, de l'énergie et de la lessive en fonction du poids de la charge.
- **L'inclinaison vers l'avant** de la machine est une solution ergonomique qui élimine les gros efforts et facilite le travail de l'opérateur.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



FX350-600



FX350 à commande tactile

### SECTEURS ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale



Loisirs

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE

FS800 80 kg	FS1000 100 kg	FS1200 120 kg
----------------	------------------	------------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commande XControl FLEX PLUS** : écran tactile couleur 7" convivial et multilingue avec excellente navigation pour l'opérateur.
- **Vitesse d'essorage élevée** : moins d'humidité pour un processus de séchage plus efficace.
- **Plateforme i-Trace basée sur le cloud** : pour contrôler facilement votre linge n'importe où et à tout moment.
- **Systèmes de pesage** : OptiLoad (totalement automatique) et SmartLoad (semi-automatique) pour économiser de l'eau, de l'énergie et de la lessive en fonction du poids de la charge.
- **Carrosserie en acier inoxydable** : aspect industriel pour une durabilité accrue dans les conditions difficiles.
- **L'inclinaison vers l'avant** de la machine est une solution ergonomique qui élimine les gros efforts et facilite le travail de l'opérateur.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



FS800-1200



FS800 à commande tactile

SECTEURS  
ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale



Secteur de la marine

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE FIXE

RX80 7,5 kg	RX105 10,5 kg	RX135 13,5 kg	RX180 18 kg	RX240 24 kg	RX280 28 kg	RX350 35 kg	RX520 52 kg
----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Technologie Cascade Drum** : action mécanique supplémentaire grâce à la forme en cascade de la surface.
- **Très grande ouverture de porte** : pour un chargement et un déchargement faciles.
- **Bac à lessive breveté** : pour une meilleure ergonomie.
- **EasySoap** : accès direct aux pompes de dosage pour un dosage précis.
- **Arrivées d'eau de grande capacité** : pour des cycles de lavage plus courts. (standard RX280-520 et option RX180-240).

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



RX80-135



RX180-280



RX350-520



RX350 avec XControl

SECTEURS  
ADAPTÉS



Hôtellerie



Secteur de la marine



Loisirs

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE FIXE

PC20 9 kg	PC30 13,6 kg	PC40 18 kg	PC60 27 kg
--------------	-----------------	---------------	---------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Microprocesseurs faciles d'utilisation.**
- **Tambour et cuve en acier inoxydable.**
- **Moteur à vitesse variable très robuste** : démarrage et arrêt en douceur.
- **Grande ouverture de porte** pour un chargement et un déchargement faciles.
- Le « surveillant d'eau » breveté **détecte les fuites au niveau des vannes.**

CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



PC20-60



PC40

SECTEURS  
ADAPTÉS



Hôtellerie



Laverie  
libre-service



Loisirs

## LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES

FXB180 18 kg	FXB240 24 kg	FXB280 28 kg	MXB360 36 kg	MXB500 50 kg	MXB700 70 kg
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commande XControl FLEX PLUS** : écran tactile couleur 7" convivial et multilingue avec excellente navigation pour l'opérateur.
- **Carrosserie en acier inoxydable** : pour les normes d'hygiène les plus strictes et une grande durabilité.
- **Système TraceTech** : pour un contrôle total de la qualité, avec des informations et des statistiques de chaque cycle de lavage. Répondant aux normes d'hygiène les plus strictes.
- **Technologie Cascade Drum** : action mécanique supplémentaire grâce à la forme en cascade de la surface (MXB360 500 700). Pour des résultats de lavage parfaits.
- **Systèmes de pesage** : OptiLoad (totalement automatique) et SmartLoad (semi-automatique) pour économiser de l'eau, de l'énergie et de la lessive en fonction du poids de la charge.

CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



FXB180-280



MXB360-700



MXB360 à commande tactile

SECTEURS  
ADAPTÉS



Secteur de  
la santé



Blanchisserie  
commerciale



FXB180

FXB240,  
280

MXB360,  
500

MXB700

# LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES

MB90  
90 kg

MB110  
110 kg

MB140  
140 kg

MB180  
180 kg

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commande XControl FLEX PLUS** : écran tactile couleur 7" convivial et multilingue avec excellente navigation pour l'opérateur.
- **Carrosserie en acier inoxydable** : pour les normes d'hygiène les plus strictes et une grande durabilité.
- **Système TraceTech** : pour un contrôle total de la qualité, avec des informations et des statistiques de chaque cycle de lavage. Répondant aux normes d'hygiène les plus strictes.
- **Systèmes de pesage** : OptiLoad (totalement automatique) et SmartLoad (semi-automatique) pour économiser de l'eau, de l'énergie et de la lessive en fonction du poids de la charge.
- **Arrivées d'eau mécanique et grande vanne de vidange** : pour des cycles de lavage plus courts.

## CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



MB90-180



MB110 à commande tactile

SECTEURS  
ADAPTÉS



Secteur de  
la santé



Blanchisserie  
commerciale

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LAVEUSES-ESSOREUSES



## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE

TYPE		FX65	FX80	FX105	FX135	FX180	FX240	FX280
Capacité 1:09	kg (lb)	7 (15)	8,5 (19)	12 (26)	15 (33)	20 (44)	27 (60)	31 (68)
Capacité 1:10	kg (lb)	6,5 (14)	7,5 (17)	10,5 (23)	13,5 (30)	18 (40)	24 (53)	28 (62)
Volume	litres	65	75	105	135	180	240	280
Facteur G		500	500	500	460	460	450	400
Dimensions L x l x P	mm	1135x710x740	1135x710x790	1245x795x795	1245x795x945	1430x970x970	1430x970x1105	1430x970x1185
Type de chauffage		électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude
Électricité	kW	3-7	3-7	3-7	3-9	12-18	12-18	21,9

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE

TYPE		FX350	FX450	FX600
Capacité 1:09	kg (lb)	39 (86)	50 (110)	67 (148)
Capacité 1:10	kg (lb)	35 (77)	45 (99)	60 (132)
Volume	litres	351	452	601
Facteur G		360	360	360
Dimensions L x l x P	mm	1925x1315x1270	1925x1315x1502	1925x1315x1502
Type de chauffage		électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude
Électricité	kW	3-8	3-8	3-8

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE SUSPENDUE

TYPE		FS800	FS1000	FS1200
Capacité 1:09	kg (lb)	89 (196)	108 (238)	128 (282)
Capacité 1:10	kg (lb)	80 (176)	97 (214)	115 (253)
Volume	litres	807	972	1154
Facteur G		350	350	350
Dimensions L x l x P	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
Type de chauffage		électrique, vapeur haute pression	vapeur haute pression	vapeur haute pression
Électricité	kW	67,5	-	-

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE FIXE

TYPE		RX80	RX105	RX135	RX180	RX240	RX280
Capacité 1:09	kg (lb)	8(18)	12(26)	15(33)	20(44)	27(60)	31(68)
Capacité 1:10	kg (lb)	7,5(16)	10,5(23)	13,5(30)	18(40)	24(53)	28(62)
Volume	litres	75	105	135	180	240	280
Facteur G		200	200	200	200*	200*	200*
Dimensions L x l x P	mm	1115x660x785	1225x750x785	1225x750x900	1410x890x915	1410x890x1060	1410x890x1135
Type de chauffage		électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude
Électricité	kW	3 - 9	3 - 12	3 - 13,8	12 - 18	12 - 18	21,9

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE FIXE

TYPE		RX350	RX520
Capacité 1:09	kg (lb)	37(82)	58(128)
Capacité 1:10	kg (lb)	33(73)	52(115)
Volume	litres	332	520
Facteur G		150	100
Dimensions L x l x P	mm	1500x1060x1030	1500x1060x1315
Type de chauffage		électrique, vapeur, eau chaude	électrique, vapeur, eau chaude
Électricité	kW	27	40,6

## LAVEUSES-ESSOREUSES À CUVE FIXE

TYPE		PC20	PC30	PC40	PC60
Capacité 1:09	kg (lb)	9(20)	13(29)	20(44)	28(62)
Capacité 1:10	kg (lb)	8(18)	12(26)	18(40)	25(56)
Volume	litres	79,3	119	178	255
Facteur G		200	200	200	200
Dimensions L x l x P	mm	1092x660x767	1142x737x878	1199x778x1009	1267x865x1081
Type de chauffage		vapeur, électrique	vapeur, électrique	vapeur, électrique	vapeur, électrique
Électricité	kW	7,8	7,8	15,5	15,5

## LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES

TYPE		FXB180	FXB240	FXB280	MXB360	MXB500	MXB700
Capacité 1:09	kg (lb)	20(44)	27(60)	31(68)	40 (88)	55,5 (122)	78 (172)
Capacité 1:10	kg (lb)	18(40)	24(53)	28(62)	36 (79)	50 (110)	70 (154)
Volume	litres	180	240	280	360	500	700
Facteur G		370	370	350	350	350	350
Dimensions L x l x P	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145	1700x1270x980	1700x1566x980	1700x2032x980
Type de chauffage		électrique, vapeur	électrique, vapeur	électrique, vapeur	électrique, vapeur	électrique, vapeur	électrique, vapeur
Électricité	kW	12/18	18	21,9	36	48	60

## LAVEUSES-ESSOREUSES ASEPTIQUES

TYPE		MB90	MB110	MB140	MB180
Capacité 1:09	kg (lb)	100 (220)	122 (270)	155,5 (243)	200 (441)
Capacité 1:10	kg (lb)	90 (198)	110 (242)	140 (309)	180 (397)
Volume	litres	900	1100	1400	1800
Facteur G		360	350	350	350
Dimensions L x l x P	mm	1830x2025x1605	1880x2325x1605	2100x2425x1805	2195x2585x1905
Type de chauffage		électrique, vapeur	électrique, vapeur	électrique, vapeur	vapeur
Électricité	kW	54	72	72	



SÉCHOIR

## SÉCHOIR

TX9 9 kg	T9 9 kg	T11 11 kg	T13 13 kg	T13/13 13-13 kg	T16 16 kg	T24 24 kg	T35 35 kg
-------------	------------	--------------	--------------	--------------------	--------------	--------------	--------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Commandes faciles à utiliser : commande intuitive simple ou commande entièrement programmable.
- **Grande ouverture de porte** : pour un chargement et un déchargement faciles.
- **Technologie SensoDry** : pour un séchage sûr du linge délicat, détection de l'humidité résiduelle en %.
- **Versions ECO** : séchoirs avec puissance réduite des éléments chauffants.
- **RADAX** : combinaison de circulation d'air radiale et axiale optimisée pour un transfert de chaleur maximal, une faible consommation d'énergie et un temps de séchage court (T9, 11, 13, 13/13, 16).
- **Communication sans fil** et systèmes basés sur le cloud.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



TX9



T9



T11-16



T24-35



TX9

T16

### SECTEURS ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale



Laverie libre-service



Loisirs

## SÉCHOIRS À POMPE À CHALEUR

TX9 HP 9 kg	T11 HP 11 kg	T13 HP 13 kg	T16 HP 16 kg
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Faible consommation d'énergie avec la technologie EVO5 HP** : jusqu'à 70 % en moins par rapport aux séchoirs électriques classiques.
- **Installation en circuit fermé**, pas besoin de tuyaux d'évacuation, coûts d'installation plus faible.
- **Moins de 4 kW de puissance installée requise** pour plus d'économies.
- **Temps de cycle plus court avec la pompe à chaleur Booster**, idéal pour les blanchisseries où le temps est compté. (disponible sur les modèles T11HP, T13HP et T16HP).
- **Grande ouverture de porte** : pour un chargement et un déchargement faciles.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



TX9 HP



T11-16 HP



TX9 HP

T16 HP

### SECTEURS ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Laverie libre-service



Loisirs

## SÉCHOIR

<b>DX13</b> 13 kg	<b>DX13/13</b> 13/13 kg	<b>DX16</b> 16 kg	<b>DX20/20</b> 20/20 kg	<b>DX24</b> 24 kg	<b>DX34</b> 34 kg
----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------------	----------------------	----------------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commandes faciles à utiliser** : commande intuitive simple ou commande entièrement programmable.
- **Grande ouverture de porte** : pour un chargement et un déchargement faciles.
- **SensoDry+** : réduction des coûts d'énergie, des coûts d'exploitation et des coûts de remplacement du linge.
- **SafeTech** : système de protection anti-incendie pour plus de tranquillité.
- **Tambour inversant** en standard pour les modèles DX13, 16 et 24, DX13/13 et DX20/20 pour venir à bout du linge emmêlé.
- **Communication sans fil et systèmes basés sur le cloud** pour contrôler votre blanchisserie de n'importe où.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



DX13-24



DX13/13-  
20/20



DX34



DX13/13

SECTEURS  
ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale



Laverie libre-service



Loisirs

Consultez votre distributeur pour connaître la disponibilité

Primus by Alliance Laundry Systems

## SÉCHOIR

<b>DX55</b> 55 kg	<b>DX77</b> 77 kg	<b>DX90</b> 90 kg
----------------------	----------------------	----------------------

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commandes faciles à utiliser** : commande intuitive simple ou commande entièrement programmable.
- **Grande ouverture de porte** : pour un chargement et un déchargement faciles.
- **SensoDry+** : réduction des coûts d'énergie, des coûts d'exploitation et des coûts de remplacement du linge.
- **SafeTech** : système de protection anti-incendie pour plus de tranquillité.
- **Communication sans fil et systèmes basés sur le cloud** pour contrôler votre blanchisserie de n'importe où.
- **Construction robuste pour des années de service**, même dans les conditions les plus exigeantes.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



DX55-90



DX55

SECTEURS  
ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale



Loisirs

Primus se réserve le droit de modifier les machines et les spécifications figurant dans cette brochure à tout moment, sans préavis. Les détails et les photos ne sont donnés qu'à titre d'information et ne sont pas contraignants. [www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

# CABINES DE SÉCHAGE

DC4 4 kg	DC8 8 kg	DC8HP 8 kg	DC16 16 kg	FDC6 20 kg
-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Solution sûre et efficace pour les vêtements qui ne peuvent pas être séchés dans un tambour.
- **Version spéciale pour les tenues d'urgence des pompiers.**
- **Faible consommation d'énergie**, seulement 0,5 kWh/kg.
- **Système de suivi de l'humidité** pour mesurer le niveau d'humidité chaque seconde et déterminer le moment précis où les textiles sont secs.



## CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



DC4



DC8, DC8 HP,  
DC16



FDC6

DC16, FDC16



DC4



DC8,  
DC8HP



DC16,  
FDC16

## SECTEURS ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Laverie libre-service



Loisirs

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SÉCHOIRS

## SÉCHOIR

TYPE		TX9	T9	T11	T13	T13/13	T16	T24	T35
Capacité 1:18	kg (lb)	11(24)	9(20)	12(26)	16(35)	2x16(2x35)	19(42)	25(55)	38(84)
Capacité 1:22	kg (lb)	9(20)	8(18)	11(24)	13(29)	2x13(2x29)	16(35)	24(56)	31(68)
Volume	litres	195	190	250	285	2x285	345	530	680
Dimensions L x l x P	mm	1150x710x945	1465x795x815	1680x795x1070	1680x795x1160	2030x795x1240	1680x795x1280	1975x965x1270	1975x965x1490
Type de chauffage		électrique	gaz, électrique	gaz, vapeur, électrique	gaz, vapeur, électrique	gaz, vapeur, électrique	gaz, vapeur, électrique	gaz, vapeur, électrique	gaz, vapeur, électrique
Électricité	kW	6 - 12	9 - 12	13,5	18,0	2x18,0	24,0	30 - 36	36 - 48

## SÉCHOIRS À POMPE À CHALEUR

TYPE		TX9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
Capacité 1:18	kg (lb)	11(24)	12(26)	16(35)	19(42)
Capacité 1:22	kg (lb)	9(20)	11(24)	13(29)	16(35)
Volume	litres	195	250	285	345
Dimensions L x l x P	mm	1725x710x925	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
Type de chauffage		pompe à chaleur - électrique		pompe à chaleur - électrique	
Électricité	kW	2	2,9	2,9	2,9

## SÉCHOIR

TYPE		DX13	DX13/13	DX16	DX20/20	DX24	DX34
Capacité 1:18	kg (lb)	15(33)	2 x 17(38)	19(43)	2 x 24(51)	27(59)	35(77)
Capacité 1:22	kg (lb)	13(30)	2 x 14(31)	16(35)	2 x 20(42)	24(55)	29(64)
Volume	litres	270	2 x 300	350	2 x 420	490	634
Dimensions L x l x P	mm	1625x710x1155	1940x800x1090	1625x800x1155	2065x875x1235	1700x875x1350	1960x980x1350
Type de chauffage		gaz, vapeur, électrique	gaz, vapeur, électrique	gaz, vapeur, électrique	gaz	gaz, électrique	gaz, vapeur, électrique
Électricité	kW	21	21	24		27	36

## SÉCHOIR

TYPE		DX55	DX77	DX90
Capacité 1:18	kg (lb)	57(126)	79(172)	93(203)
Capacité 1:22	kg (lb)	47(102)	65(141)	76(166)
Volume	litres	1020	1410	1660
Dimensions L x l x P	mm	2175x1170x1725	2390x1345x1775	2390x1345x1965
Type de chauffage		gaz, vapeur, électrique		gaz, vapeur
Électricité	kW	60	-	-

## CABINES DE SÉCHAGE

TYPE		DC4	DC8	DC8HP	DC16	FDC6
Volume du tambour	l	25	62*	45	81**	
Capacité	kg	jusqu'à 6	jusqu'à 8	jusqu'à 8	16	20
Dimensions L x l x P	mm	1900x595x610	1870x1200x640	1995x1200x650	1955x1800x800	1752x1800x800
Type de chauffage		électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Électricité	kW	2 038	1,5	1,5	9,45	12,45

Capacité (kg)\* = capacité 1:22 | 62\* = séchage de 6 kg de coton (poids sec), lavé et tissé à 43 % d'humidité résiduelle, séché à 0 % d'humidité résiduelle.  
81\*\* = séchage de 12 kg de coton (poids sec), lavé et tissé à 43 % d'humidité résiduelle, séché à 0 % d'humidité résiduelle.



REPASSEUSES

## REPASSEUSES PRESSE

I18	I25	I30
120, 140 cm	120, 140 cm	160, 200 cm

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Vitesse de repassage et température variables** pour une plus grande flexibilité selon le type de linge.
- **Excellente conductivité thermique** pour de grandes performances.
- **Commandes faciles à utiliser** avec la possibilité de définir des paramètres de repassage.
- **Protection des doigts** pour la sécurité des opérateurs.
- **Pédale de démarrage** et d'arrêt pour une utilisation facile.
- Le nombre de pièces mécaniques et mobiles réduit, ce qui **diminue les coûts de maintenance**.
- Tous les **composants essentiels** sont **facilement accessibles**.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



I18-25



I30



I18



I30

SECTEURS  
ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale



Loisirs

## REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFÉ

I33	I50	IR50	IF50
160, 200 cm	210, 270, 330 cm	210, 270, 330 cm	210, 270, 330 cm

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Vitesse de repassage et température variables** pour une plus grande flexibilité selon le type de linge.
- **Excellente conductivité thermique** pour de grandes performances.
- **Commandes faciles à utiliser** avec la possibilité de définir des programmes de repassage.
- **Protection des doigts** pour la sécurité des opérateurs.
- **Pédale de démarrage** et d'arrêt pour une utilisation facile.
- SensoSpeed – **vitesse de repassage à réglage automatique** - en fonction de la température du rouleau.
- **Sortie arrière** (modèles IR) et **fonction de pliage en longueur** disponibles (modèles IF).
- **Rouleau presseur extra lourd** pour un repassage de haute qualité.

### CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE




I33



I50



IR50, IF50



I33



I50

SECTEURS  
ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale

## REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFÉ AVEC ALIMENTATION, PLIAGE ET EMPILAGE

IFF50

260, 320 cm

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Solution de repassage **très performante et peu coûteuse en main d'œuvre**, avec des fonctions d'alimentation et de pliage en longueur.
- **Pliage transversal et fonction d'empilage** en option.
- **Vitesse de repassage et température variables.**
- **Excellente conductivité thermique** pour de grandes performances.
- **Programmeur tactile XControl FLEX PLUS** disponible.
- **EasyFold : simplicité du pliage avec peu d'entretien.**
- **Table d'alimentation sous vide en option** pour une alimentation facile.
- **Barre antistatique en option** pour un fonctionnement fluide sans bourrage.


CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



IFF50



IFF50



EMPILEUR

SECTEURS ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale



Loisirs

## REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFÉ

I80

320 cm

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Vitesse de repassage et température variables.**
- **Excellente conductivité thermique** pour de grandes performances.
- **Commandes faciles à utiliser** avec la possibilité de définir des programmes de repassage.
- **Protection des doigts** pour la sécurité des opérateurs.
- **Pédale de démarrage et d'arrêt** pour une utilisation facile.
- **SensoSpeed – vitesse de repassage à réglage automatique.**
- Possibilité d'installation de la machine contre le mur pour gagner de la place : retour avant.
- **OCS – Système de contrôle de la surchauffe** pour plus de tranquillité.

CONSULTEZ LA DOCUMENTATION TECHNIQUE



I80



I80

SECTEURS ADAPTÉS



Secteur de la santé



Hôtellerie



Blanchisserie commerciale



Loisirs

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES REPASSEUSES

## REPASSEUSES PRESSE

TYPE		I18/120	I18/140	I25/120	I25/140	I30/160	I30/200
Diamètre du rouleau	mm	180	180	250	250	290	290
Largeur de repassage	mm	1200	1400	1200	1400	1600	2000
Capacité de repassage	kg/h	29	35	37	41	32-50	52-79
Dimensions L x l x P	mm	1070x1410x450	1070x1610x450	1070x1410x450	1070x1610x450	1100x2200x500	1100x2600x500
Type de chauffage		électrique	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Électricité	kW	4,66	5,56	6,16	7,36	13,87	17,47

## REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFÉ

TYPE		I33/160	I33/200	I50/210	I50/270	I50/330
Diamètre du rouleau	mm	320	320	502	502	502
Largeur de repassage	mm	1664	2080	2100	2700	3300
Capacité de repassage	kg/h	62	70	80	95	120
Dimensions L x l x P	mm	1100x2084x755	1100x2500x755	1410x2810x1100	1410x3430x1100	1410x4060x1100
Type de chauffage		électrique, gaz	électrique, gaz	électrique, gaz, vapeur	électrique, gaz, vapeur	électrique, gaz, vapeur
Électricité	kW	24,7	28,3	39,3	51,2	62,9

## REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFÉ

TYPE		IR50/210	IR50/270	IR50/330	I80/320
Diamètre du rouleau	mm	502	502	502	800
Largeur de repassage	mm	2100	2700	3300	3186
Capacité de repassage	kg/h	80	95	120	195
Dimensions L x l x P	mm	1410x2810x1100	1410x3430x1100	1410x4060x1100	1985x4260x1915
Type de chauffage		électrique, gaz, vapeur	électrique, gaz, vapeur	électrique, gaz, vapeur	électrique, gaz, vapeur
Électricité	kW	39,3	51,2	62,9	75

## REPASSEUSES À CYLINDRE CHAUFFÉ

TYPE		IF50/210	IF50/270	IF50/330	IFF50/250	IFF50/320
Diamètre du rouleau	mm	500	500	500	500	500
Largeur de repassage	mm	2080	2704	3328	2600	3200
Capacité de repassage	kg/h	80	95	120	95	120
Dimensions L x l x P	mm	1320x2810x1664	1320x3430x1664	1320x4060x1664	1760x3450x1320	1760x4050x1320
Type de chauffage		électrique, gaz, vapeur	électrique, gaz, vapeur	électrique, gaz, vapeur	électrique, gaz, vapeur	gaz, vapeur
Électricité	kW	39,3	51,2	62,9	95	



# LAVE-LINGE ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

## LAVE-LINGE ET SÉCHOIRS À CHARGEMENT FRONTAL

SC70 7 kg | SP10 10,5 kg | SPC10 10,5 kg | SPS10 W 10,5 kg D 9 kg | SPSC10 W 10,5 kg D 9 kg

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commandes faciles à utiliser** : voyant LED de l'état du programme.
- **Programmes serpillères standards et microfibrés** dans le menu de lavage.
- **Autoportant** : peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel niveau.
- **Version spéciale superposition Laveuse-essoreuse/séchoirs** (modèle SPS) pour gagner de la place.
- **Version superposition Laveuse-essoreuse/séchoir** (modèle SPSC), pour les immeubles d'habitation ou les laveries automatiques.



SECTEURS  
ADAPTÉS



Hôtellerie



Laverie  
libre-service



Loisirs

## SÉCHOIR PROFESSIONNELS

DAMV7 7 kg | SD10 11 kg | SDC10 11 kg | SDS10 2X11 kg

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Commandes faciles à utiliser** : voyant LED de l'état du programme.
- **Autoportant** : peut être installé sur n'importe quel sol et à n'importe quel niveau.
- **Filtre à peluches surdimensionné** situé à l'avant pour un nettoyage facile.
- Le ventilateur d'évacuation puissant assure des **temps de séchage courts et des coûts d'exploitation réduits**.
- **Grande ouverture de porte à 180°** pour un chargement et un déchargement faciles.
- **Version spéciale superposé séchoir/séchoir** (modèle SDC et SDSC à jeton).



SECTEURS  
ADAPTÉS



Hôtellerie



Laverie  
libre-service



Loisirs

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES LAVE-LINGE ET SÉCHOIRS PROFESSIONNELS

## LAVE-LINGE PROFESSIONNEL À CHARGEMENT FRONTAL

TYPE		SC70	SP10	SPC10	SPS10	SPSC10
Capacité 1:09	kg (lb)	7(15)	10,5(22)	10,5(22)	10,5(22)	10,5(22)
Capacité 1:10	kg (lb)	6(13)	9,5(21)	9,5(21)	9,5(21)	9,5(21)
Volume	litres	60	96,8	96,8	96,8	96,8
Facteur G		530	440	440	440	440
Dimensions L x l x P	mm	850x595x590	1027x683x704	1126x683x704	1986x683x704	1986x683x704
Type de chauffage		électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Électricité	kW	3,0	4,8	4,8	4,8	4,8

## SÉCHOIR PROFESSIONNELS

TYPE		DAMV7	DAMC7	DAM7HP	SD10	SDC10	SDS10
Capacité 1:18	kg (lb)	7(14)	7(14)	7(14)	11(24)	11(24)	11(24)
Capacité 1:22	kg (lb)	5(12)	5(12)	5(12)	9(20)	9(20)	9(20)
Volume	litres	117	117	117	198	198	198
Dimensions L x l x P	mm	850x595x654	850x595x654	850x595x654	1027x683x711	1126x683x711	1986x683x737
Type de chauffage		électrique	électrique	électrique	électrique, gaz	électrique, gaz	électrique, gaz
Électricité	kW	3	2,5	0,9	5,3	5,3	5,3



### SIÈGE SOCIAL MONDIAL

Alliance Laundry Systems  
PO Box 990  
Shepard Street  
Ripon, WI 54971 USA  
Tél. : +1 920 748 3121  
Fax : +1 920 748 4564

### SIÈGE SOCIAL EUROPÉEN

Alliance Laundry CE  
Místecká 1116  
Příbor, 742 58, République tchèque  
Tél. : +420 556 768 800  
Fax : +420 556 768 882