

primus®

GET AHEAD IN LAUNDRY



RÉINVENTEZ VOS OPÉRATIONS  
DE SÉCHAGE AVEC LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION DE SÉCHOIRS

## NOUVELLE GAMME DE SÉCHOIRS INDUSTRIELS TX

PERFORMANCES **SUPÉRIEURES**  
CYCLE DE SÉCHAGE **PLUS COURT**  
CONSOMMATION **RÉDUITE**




12%

CYCLE DE SÉCHAGE  
**PLUS COURT** TX18

17%

CYCLE DE SÉCHAGE  
**PLUS COURT** TX14/14

### DES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES POUR AMÉLIORER VOTRE PROCESSUS DE LAVAGE :

-  Performances améliorées & circulation d'air optimisée
-  Isolation thermique améliorée
-  Volume et capacité du tambour augmentés
-  Moteurs à variation de fréquence
-  Design esthétique harmonieux
-  Commandes faciles d'utilisation
-  Détection avancée de l'humidité
-  Ergonomie améliorée

# DESIGN EXCEPTIONNEL ET ERGONOMIE


Le style fait partie intégrante de l'ADN de Primus®. La nouvelle gamme de séchoir TX a été conçue dans un souci d'élégance et d'ergonomie. L'un des objectifs de cette nouvelle gamme était de créer une identité visuelle commune à l'ensemble de la marque.

## L'ERGONOMIE À L'ESPRIT

Hauteur ergonomique de 1650 mm adaptée à tous les opérateurs.


3 niveaux de contrôle pour une sélection personnalisée. Écran tactile 5 pouces (XControlFlex+), de type "blanchisserie" (Xtronic OPL)\*, de type "laverie" (Xtronic)\*.

\* Non disponible en France



Nouvelle conception de la poignée de porte améliorant la prise en main pour une ouverture quotidienne.

Aimants de porte au lieu d'un système de verrouillage métallique. Aucun réglage nécessaire, aucune usure.



Support de cadre de porte renforcé.



Filtre à peluches de type tiroir simplifiant l'ergonomie de l'entretien régulier.

## PORTE EXTRA LARGE POUR UN CHARGEMENT PLUS RAPIDE


Chez Primus®, nous savons que le diamètre de la porte est synonyme de rapidité lorsqu'il s'agit de charger et de décharger. C'est pourquoi nous avons calculé un diamètre d'ouverture de porte de 600 mm pour chaque modèle, tout en veillant à ce que la porte s'ouvre à 270 degrés.

## INSTALLATION FACILE, ACCÈS FACILE AUX PIÈCES DE LA MACHINE

La gamme TX dispose de toutes les pièces essentielles des machines (chauffage, panneau de commande, ventilateur et moteur) facilement accessibles pour la maintenance et l'entretien. Une connexion USB à l'intérieur du panneau de commande rend la programmation plus rapide et plus facile.

# FLUX D'AIR AMÉLIORÉ POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

- Flux d'air axial
- Système modulaire pour toutes les versions de chauffage
- Circulation rapide de l'air chaud vers le linge
  - Consommation d'énergie réduite
  - Temps de séchage plus court
- Ventilateur surdimensionné permettant l'utilisation de conduits d'évacuation plus longs
- Pales de ventilateur inclinées vers l'arrière pour un flux d'air stable



## NOUVELLE CONCEPTION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SUR MESURE :

Réduction des fuites d'air chaud autour du tambour, ce qui se traduit par :

- Une consommation d'énergie réduite
- Un temps de séchage plus court

# XCONTROL FLEX PLUS

## COMMANDE TACTILE


PRENEZ DE L'AVANCE EN MATIÈRE D'EXPÉRIENCE CLIENT ET DE CAPACITÉS DE PROGRAMMATION BASÉES SUR LE CLOUD

### DÉSORMAIS DISPONIBLE SUR LES SÉCHOIRS

Le dernier écran de contrôle Primus®, XControl FLEX, offre une expérience client améliorée et de toutes nouvelles fonctionnalités en matière de connectivité et d'accessibilité des données, disponibles partout et à tout moment dans le cloud.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Écran tactile couleur 5 pouces. Facile à lire sous tous les angles.
- Interface intuitive et conviviale offrant toutes les données en un coup d'œil. Cette interface haut de gamme offre un excellent guidage à l'opérateur.
- Instructions claires étape par étape disponibles en 34 langues. Simplifie l'utilisation pour les utilisateurs, chaque sélection est accessible en deux clics maximum.
- 5 cycles de séchage pré-réglés pour les laveries, mais modifiables, avec une mémoire pouvant contenir jusqu'à 99 programmes pour les blanchisseries.
- Les cycles de séchage peuvent être personnalisés en fonction des besoins spécifiques.
- Programmation de la machine et données de performance accessibles via le cloud. Permet aux propriétaires d'accéder à distance aux données en temps réel de la machine sur un appareil mobile.
- Toutes les commandes sont équipées d'une connexion WiFi + USB standard.



### XCONTROL FLEX (LAVERIE) ET XCONTROL FLEX PLUS (BLANCHISSERIE)

- Écran tactile haute résolution de 5 pouces
- Interface très intuitive et conviviale
- 11 cycles pour LAVERIES et 99 cycles pour BLANCHISSERIES
- Multilingue (34 langues)
- Connecté via le cloud
- Connecté au tableau de bord i-Trace et à l'application Primus



## LA CONNECTIVITÉ EST ESSENTIELLE POUR L'EFFICACITÉ DE VOS OPÉRATIONS DE BLANCHISSERIE

### GESTION NUMÉRIQUE DE LA BLANCHISSERIE

I-Trace® intègre tous les aspects de la gestion d'entreprise grâce à un seul partenaire : Primus. Solutions de paiement mobile. Données et analyses financières et opérationnelles. Engagement client. Service et maintenance. Tout est réuni dans une seule plateforme simple, basée sur le cloud.

### SUIVI ET SURVEILLANCE I-TRACE POUR LES BLANCHISSERIES PROFESSIONNELLES

Le logiciel de gestion de blanchisserie basé sur le cloud I-Trace offre la meilleure expérience possible aux responsables de blanchisserie. Conçu pour fournir des informations utiles au quotidien, i-Trace pour les blanchisseries sur site vous aide à surveiller les performances de vos équipements, votre consommation, vos horaires de travail et bien plus encore. De plus, avec i-Trace, vous ou votre service technique pouvez diagnostiquer, redémarrer ou programmer à distance vos équipements Primus.

### I-TRACE, VOTRE SOLUTION NUMÉRIQUE POUR UN CONTRÔLE TOTAL DE L'HYGIÈNE

I-Trace comprend également une version optimisée basée sur le cloud de notre logiciel TraceTech dédié à l'hygiène, pour une traçabilité totale contrôlant chaque paramètre de vos cycles de lavage : températures, durées, consommations. Assurez-vous et démontrez à tout moment que vous offrez les meilleures performances de blanchisserie professionnelle et les plus hauts niveaux d'hygiène avec votre installation Primus.

# DES SOLUTIONS DURABLES AU CŒUR DE NOS INNOVATIONS

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE ET TEMPS DE SÉCHAGE PLUS COURTS



MEILLEURE EFFICACITÉ GRÂCE À L'AMÉLIORATION DE LA VENTILATION  
ET DE L'ÉTANCHÉITÉ



EMPREINTE CARBONE RÉDUITE GRÂCE À UN NOMBRE RÉDUIT  
DE COMPOSANTS ET À UN DESIGN PLUS COMPACT




GAIN DE PLACE POUR DES PERFORMANCES  
IDENTIQUES OU SUPÉRIEURES



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		TX12	TX14	TX18	TX14/14
<b>CAPACITÉ</b>					
Capacité 1:18	kg	14	16	20	2x16
Capacité 1:22	kg	11	13	16,5	2x13
Volume tambour	l	250	285	360	2x285
Diamètre du tambour	mm	760	760	760	2x760
DÉBIT D'AIR	m³/h	700	700	900	2x700
MOYENNE DE SÉCHAGE	l/min.	225	225	225	2x223
<b>MOTEURS</b>					
Ventilation	kW	0,37	0,37	0,37	2x0,37
Entrainement	kW	0,37	0,37	0,37	2x0,37
<b>CHAUFFAGE GAZ</b>					
Connexion gaz	NPT	1/2"	1/2"	1/2"	2x1/2"
<b>CHAUFFAGE VAPEUR</b>					
Connexion vapeur	NPT	-	-	3/4"	-
<b>CHAUFFAGE ÉLEC</b>					
Connexion élec		208-240V 50/60Hz 1Ph - option pour gaz et vapeur 208-240V 50/60Hz 3Ph - option 380-415V +N 50/60Hz 3Ph - standard 380-415V 50/60Hz 3Ph - option 440-480V 50/60Hz 3Ph - option			
Énergie	kW	13,5	13,5	18	2x13,5
ÉCHAPPEMENT	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 200	Ø 200
<b>DIMENSIONS</b>					
HxLxP	mm	1750x795x1040	1750x795x1115	1750x795x1280	2010x795x1245
Poids net	kg	175	180	195	285
<b>DONNÉES DE TRANSPORT</b>					
Emballé HxLxP	mm	1880x855x1100	1880x855x1180	1880x855x1340	2090x855x1320
Poids brut	kg	195	200	215	305





## POURQUOI CHOISIR PRIMUS?

Avec plus de 100 ans d'expérience sur le marché européen diversifié et exigeant, Primus® s'est construit sur les bases solides d'une innovation ciblée et d'une passion pour aider nos clients à progresser dans le domaine de la blanchisserie. Nous développons des solutions de blanchisserie écologiques à la pointe de l'industrie, caractérisées par une efficacité incomparable et un design élégant.

En tant que membre d'Alliance Laundry Systems, Primus® a accès à toute l'expertise et aux ressources du plus grand fabricant mondial de machines à laver commerciales. Alliance a investi massivement dans la R&D afin de développer des technologies et des solutions visant à réduire le coût de possession et à optimiser le retour sur investissement, pour un lavage plus rapide, plus facile et de meilleure qualité. Primus® bénéficie de l'immense réseau mondial d'Alliance, avec 14 sites stratégiques à travers le monde et plus de 1 200 distributeurs spécialisés dans le lavage commercial.



TX 12

TX 14

TX 18

TX 14/14

## DESIGN UNIFORME DE LA GAMME

L'utilisation d'un design identique pour les laveuses-essoreuses et les séchoirs dans les blanchisseries présente plusieurs avantages. L'aspect et la taille uniformes des appareils facilitent l'organisation de l'espace, améliorant ainsi l'efficacité et l'apparence générale de la blanchisserie. De plus, un style cohérent crée une apparence professionnelle et propre, renforçant l'attrait de la blanchisserie et augmentant la satisfaction des clients..





### **SIÈGE SOCIAL MONDIAL**

Alliance Laundry Systems  
PO Box 990  
Shepard Street  
Ripon, WI 54971 USA  
Tél. : +1 920 748 3121  
Fax : +1 920 748 4564

### **SIÈGE SOCIAL FRANCE**

Alliance Laundry Systems France  
3 rue Paul Rieupeyroux  
69800 Saint Priest, France  
Horaires d'ouverture : 8h30-12h 13h30-17h  
Tél. : +33 4 78 79 55 75  
Mail: fr.info@alliancels.com